


SVENSK UPPLAGA

STOREBRO
GRAND
SERIES 62



STOREBRO

TRUE SCANDINAVIAN



Storebro Grand Series 62 är den första båten i en helt ny serie från Storebro. Framtagen för dig som söker en något större modell än våra klassiska Royal Cruisers. Men som ändå vill ha en båt byggd på de värden och traditioner som gjort Storebro till ett aktat begrepp bland båtentusiaster världen över.

Grand Series 62 är utvecklad i samarbete med den argentinske båtkonstruktören German Frers och det svenska designföretaget Tillberg Design. Ett samarbete som resulterat i både nyskapande design och många nya funktionella lösningar.

Storebro Grand Series 62 är till exempel utrustad med dubbla vattenjettaggregat och som alternativ till den traditionella instrumenteringen kan du välja Storebros nya databaserade navigations-, övervaknings- och säkerhetssystem CAPS (Computer Assisted Piloting System). Ett system som visar alla instrument överskådligt på två dataskärmar.

En annan särskiljande nyhet är att Grand Series 62 har en helt avskild förarplats, ett så kallat Pilot House, där styrman och navigatör kan arbeta ostört.

I Grand Series 62 förenar vi den skandinaviska båtbyggartaditionens främsta kvaliteter med morgondagens goda idéer. En symbios som ger dig bättre förutsättningar än någonsin tidigare att njuta av livet ombord och tiden till sjöss.

Storebro Grand Series 62 är annorlunda och fylld av nytänkande, ändå hundra procent Storebro. Hon är vacker och stilfull, men skönheten vilar på en gedigen funktionell grund.

De yttre linjerna är långa och mjukt svepande med förhöjd brädgång som ger båten "skeppskaraktär". Skrovets moderna form bidrar till säker och komfortabel gång även när sjön är krabb och farten hög. Konstruktionen är stark och stryktålig, ändå så lätt att den inte hämmar båtens prestanda och uppträdande i sjön, utan förstärker dem.


Interiören är ljus och luftig med en okonventionell planlösning som bjuder på nya spännande idéer som till exempel separat Pilot House, flyttbara möbler som kan placeras efter behov, mjukt formade inredningsdetaljer och ny, smakfull färgsättning.

Den stora flybridgen är utrustad för att ge förare och navigatör samma höga standard som i Pilot House. Här finns dessutom allt som krävs för att laga till och njuta av en god middag – kyl och wet-bar, samt plats för sex gäster runt bordet.

Flybridge är dessutom försedd med en helt ny targabåge med dubbla stöttor som utgör ett stabilt och vackert fundament för radar, antenner och annan utrustning.

Även för framdrivningen har vi valt en annorlunda lösning. Grand Series 62 är nämligen utrustad med dubbla vattenjet, vilket är ovanligt för en nöjesbåt i den här storleken. Men det är en teknik med många fördelar. Båten är till exempel mycket lättmanövrerad och djupgåendet endast ca 0,85 m.

Föredrar du traditionell framdrivning med axlar och propellrar så finns naturligtvis även det alternativet.





“It does not follow fashion,
it follows function.”

German Frers, designer.

Grundtanken vid utvecklingen av Grand Series 62 var att skapa en båt som i alla avseenden motsvarar moderna båtägares höga krav på funktion, sjövärdighet och design. Och som lever upp till de kvaliteter som namnet Storebro borgar för.

Funktion, komfort och säkerhet är nyckelord för utformningen av miljön ombord Storebro Grand Series 62.

Interiören är framtagen av Storebros eget designteam i samarbete med Tillberg Design – ett svenskt designföretag kända världen över för sina vackra inredningar till kryssningsfartyg. Samarbetet har resulterat i en planlösning som är ovanlig för en båt av denna storlek.


Genom att placera pentryt på övre däck i anslutning till salongen har vi kunnat förse Grand Series 62 med en helt avskild förarplats – ett så kallat Pilot House – och samtidigt skapat avsevärt mer utrymme under däck för sovkabiner, stuv- och hygienutrymmen.

För att öka komforten ytterligare ombord är Grand Series 62 extra väl ljudisolerad. Tillsammans med ledande ljudexperter har Storebros

designteam tagit fram en unik lösning som eliminerar mycket av de ljud ombord som dagens båtägare lärt sig att leva med i sina båtar.

En annan viktig faktor för komforten ombord är att möblerna i till exempel salongen inte är fast monterade. De kan flyttas efter de behov du har för stunden och låsas fast i givna positioner under gång om så behövs.

Den nya interiören finns i tre olika färgsättningar – rött, grönt och blått. I toner som harmonierar väl med Storebros såväl klassiska som moderna träinredningar.






“It’s a boat for people who know what they are doing at sea and who have



knowledge and experience of what the sea demands of a yacht this size.”

German Frers, designer.



CAPS (tillval)

Storebro Grand Series 62 är utvecklad för att köras med CAPS (Computer Assisted Piloting System) – Storebros eget världsunika digitala navigations-, övervaknings- och säkerhetssystem. CAPS ersätter den traditionella instrumenteringen och integrerar alla instrument ombord överskådligt på två data-skärmar i Pilot House. Systemets datorer kan också användas som stationär dator för egna program som ger tillgång till Internet, e-post och andra funktioner ombord. Genom att koppla ett tangentbord till systemet fungerar det även som en vanlig PC.

SKROV, ÖVERBYGGNAD OCH FLYBRIDGE

Skrov och överbyggnad är uppbyggt av Isoftalsrypolyester i gelcoat och handuppläggs. Lamineringen görs i lokaler med full kontroll över temperatur och fuktighet. Bottensektionen under vattenlinjen är byggd i enkellaminat med sidor i sandwichmaterial med skumkärna.

Flybridgen och radarbågen är tillverkade i kolfiberarmerad epoxi vilket ger extremt låg vikt och exceptionell styrka.

INTERIÖRSEKTIONER

Alla sektioner ombord skruvas och limmas fast i skrovet i speciella vibrationsdämpande fästen och väggsektioner tillverkas i ljuddämpande sandwichmaterial. Även golvmaterialet limmas på vibrationsdämpande fästen mot botten för att förhindra att oljud och vibrationer transporteras från skrovet till inredningen.

Detta sätter en helt ny standard för komforten ombord med lägre ljudnivåer än vad som traditionellt accepterats.

ELSYSTEM

Alla elledningar i Storebro GS 62 ligger dragna i förmonterade rör och är kopplade via tre undercentraler till en huvudcentral placerad i Pilot House. Felsökning underlättas och larmfunktioner kan anpassas och aktiveras via det PC-baserade och programmerbara displaysystemet. Systemet är 2-poligt och utrustat med Airpax-säkringar.

PLYWOOD

Specialproducerad marin plywood fri från dolda håligheter med hela 1,5 mm ytfanér i noga utvald mahogny. En exklusiv kvalitet som ger utsökt finish och gör att man kan slipa och lacka om en skada skulle uppstå på träytan.

KVALITET, PRODUKTIONSKONTROLLSYSTEM OCH CERTIFIERING

Båten är tillverkad enligt reglerna för ISO 9001 kvalitetssystem, typgodkänd och CE-certifierad för nöjesbåtar i klass B – enligt Det Norske Veritas regler.

Teknisk specifikation

| | |
|--|--|
| L.o.a.: | 18,9 m/62 ft |
| Bredd: | 5,4 m/17 ft 8 in |
| Djupgående vattenjet: | ca. 0,85 m/2 ft 9 in |
| Djupgående prop.drift: | ca. 1,45 m/4 ft 9 in |
| Bränslekapacitet: | 3000 l/892 US Gal |
| Färskvattenkapacitet: | 800 l/211 US Gal |
| Motorer: | 2 x 800 hk diesel (standard) |
| Extra bränsletank (tillval) (om ingen spillvattentank): | 800 l/211 US Gal |
| Extra spillvattentank (tillval) (om ingen extra bränsletank): | 800 l/211 US Gal |
| Septiktankkapacitet: | 250 l/66 US Gal |
| Vikt: | ca. 24 ton (halva tankar) |
| Marschfart: | 29 knop |
| Maxfart: | 34 knop |
| Framdrivning: | Vattenjetsystem eller V-drive med propellerdrift |
| Räckvidd vid marschfart: | 300 Nm (plus 80 Nm om extra bränsletank finns installerad) |

Alla mått är ungefärliga och farter är beräknade och ej garanterade. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra den tekniska specifikationen, utrustning och data utan föregående meddelande.



“It’s going to be elegant and lively.
And last for many years without fading.”

A Salong/Akterdäck

Salongen har lösa möbler som kan flyttas runt efter behov. De har också fasta positioner där de kan "låsas" fast vid färd. Extra bred öppning mellan salong och akterdäck (1.70 cm) ger fantastisk utsikt akterut och skapar samhörighet mellan salongen och akterdäcket. Under akterdäck finns ett stort stuvutrymme som även kan utformas för att rymma en vattenskoter eller utrustas som crew cabin.

B Pentry



Pentryt är placerat på övre däck mellan Pilot House och salongen. Ett fullt utrustat kök med alla bekvämligheter som behövs för ett bekvämsfritt liv ombord – kyl, frys, spis och ugn, diskmaskin och gott om avställningsytor och skåp.

D Pilot House

Pentryts placering ger utrymme för att skapa ett separat Pilot House. Det ger rorsman och navigatör ett avskilt utrymme där de har full kontroll över båten utan att störas av liv och rörelse från salong eller pentry.

C Trappa till flybridge

Invändigt finns en "öppen" trappstege upp till flybridge.



E Ägarkabinen

Den mycket generösa ägarkabinen är placerad så långt bak i båten som möjligt och har full ståhöjd. Väl tilltagna utrymmen för såväl WC och dusch, som det separata tvättutrymmet. Komfortabel säng med riktig spiralfjädrad resårmatrass och två stora garderober. I kabinen finns även skrivbord, sminkbord, soffa och rikligt med stuvutrymmen.

G Gästkabin 1

Gästkabin 1 är placerad på babordssidan och utrustad med såväl separat WC som dusch. De två bäddarna i vinkel kan med ett enkelt handgrepp skjutas samman och bilda en bekväm dubbelbädd om så önskas.

I Alternativt utrymme

På styrbordsidan finns ett servicerum som kan anpassas efter behov. Kanske som ett extra stuvutrymme med frys, som tvättutrymme eller kontor.

F Trappa till nedre däck

Från Pilot House finns en svängd trappa ner till undre däck.

H Gästkabin 2

Den andra gästkabinen är placerad i fören och utrustad med ett V-format kojarrangemang, samt WC (dagtoalett) och dusch. Kojerna kan, som tillval, utrustas med ett ilägg och bildar då en stor dubbelbädd.

J Fönster

Alla fönsterventiler är öppningsbara och har inbyggda solpersienner och träkornischer som standard.

K Trappa till flybridge

Från akterdäck leder en riktig, inbyggd trappa upp till flybridge.

Däck

Förhöjd brädgång för skyddad passage på skarnäck
Elektrisk ankarspel i fören med 30 kg Bruceankare
och 80 meter kätling
Förtöjningslinor 4x12 m och 2x25 m
Ingångslucka i akterdäckssofa till förvaringsutrymme
(eller alternativt besättningshytt)
Grindar i akterreling vid trappor till badplattform
2 förtöjningswinschar på akterdäckssidor
Rymligt och lättillgängligt stuvutrymme för förtöjningslinor
6 pollare, för-akter-midskepps
6 rostfria halgatt i fören, midskepps och akter för
förtöjningslinor
2 båtshakar
Teak på akterdäck, badplattform samt på trappsteg
till badplattform
Rostfria relingsräcken
Sjövattenpump, 24V, med slang och munstycke på fördäck
för däcksspolning inkl. automatisk tvätt av ankarkätting
Sidogrindar i relingen

Flybridge

Uppgång till flybridge via trappa och lucka från styrhytt
Uppgång till flybridge via trappa och lucka från akterdäck
Vindavvisare på flybridge med ejektorspoller
Rostfria handledare och stötar
Mast för TV-, radar-, GPS-, VHF-antenn, signalhorn,
navigationsljus och strålkastare
Välutrustad styrplats med motorinstrument, kompass,
logg, VHF, roderindikator, motorreglage, strålkastare,
autopilot, trimplan, bogpropeller, ankarspel,
sjökorts-belysning och utrymme för vikta sjökort
GPS/Plotter och ekolod
Förar- och passagerarstolar med dynor
Sofa med dynor och hög- och sänkbart bord
Wetbar med diskho och vattenkran
Kylskåp
Överdrag för F/B-soffa, förarstol, passagerarstol
och instrument

Akterdäck/Badplattform

Trappa till flying bridge
Integrerad sofa med dynor
Förberedd monteringsyta för hydraulisk landgång/kran
Dusch, varmt och kallt vatten
Badstoge

Ågarkabin

Dubbelkoj med resä madrasser, bäddmadrasser
och överkast
Möbel i kojens huvudände med bokhyllor, lådor och skåp
Möbel i kojens fotände för förvaring av överkast,
med sidoskåp
Toalettbord/skrivbord med separat stol, inkl. utrymme
och eluttag för PC
Tvåsitssoffa med inbyggt förvaringsutrymme
Stora garderober
Lådor och skåp
Bokhylla
Öppningsbara fönsterverntiler med gardiner
Stereo/CD-spelare
Utrymme för TV/Video samt förberett för
antennkabeldragning

Ågartoilet

Öppningsbara fönsterverntiler med gardiner i tvätttrum
och toalett
Elektrisk vakuuntoalett
Stort dubbelt tvättställ
Spegel, medicinskåp, skåp och hyllor
Dusch med automatisk dränering
Elektrisk ventilationsfläkt

Gästkabin 1

Kojer med resä madrasser och bäddmadrasser, en koj
flyttbar för enkel- eller dubbelkojarrangemang
Överkast och flyttbart nattduksbord
Garderob, lådor
Skåp och hyllor
Öppningsbara fönsterverntil med gardin
Utrymme för liten TV/Video samt förberett för
antennkabeldragning

Gäst WC 1

Öppningsbar fönsterverntil i tvätttrum
Glasdörr till kombinerat WC/duschutrymme
Elektrisk vakuuntoalett
Stort tvättställ
Spegel, medicinskåp och skåp
Dusch med automatisk dränering

Gästkabin 2 (V-format kojarrangemang)

Två kojor med resä madrasser och bäddmadrasser
Överkast
Garderob, skåp och hyllor
Öppningsbara fönsterverntiler med gardiner
Nödutgångslucka till fördäck
Utrymme för liten TV/Video samt förberett för
antennkabeldragning

Gäst WC 2 (används även som dagtoalett)

Öppningsbar fönsterverntil i tvätttrum
Glasdörr till kombinerat WC/duschutrymme
Elektrisk vakuuntoalett
Stort tvättställ
Spegel, medicinskåp, skåp och hyllor
Dusch med automatisk dränering

Serviceurum

Skåp
Lådor
Strykbräda
Förråd
Förbandslåda
Utrymme för tvättmaskin/tumlare och extra fryskåp

Förvaringsutrymme akter

(kan på beställning inredas som besättningshytt)
Ingång via lucka i akterdäckssofa
I standardversionen enbart utrustad med en stega
och allmänbelysning

Salong

Sittgrupp med flyttbar sofa, stolar och bord med illagsskiva
Sofbord med bordslampor
A/V-del med TV, Video, stereoradio,
CD/kassetband-spelare och högtalare, 230V
Fullhöjds-skåp inkl. utdragbar kylbox för flaskor
Låg skåpdel för glas/flaskställ
Bokhylla
Böjd glasdörr till akterdäck i 3 sektioner
Gardiner
Persienner

Pentry

Kyl/frys-skåp
Elektrisk keramikhäll med ugn,
kombinerad mikrovågsugn/grill
Pentryfläkt
Diskmaskin
Dubbel diskho med blandarkran
Skåp, hyllor och lådor
Glas, porslin och bestick
Ismaskin

Styrhytt

Separata styr- och navigatorsstolar, justerbara i höjd
och längd
Passagerarsoffa med bord
Dörr till styrbords skarnäck
Elektriskt manövrerat fönster på babord sida
Sjökortsbord, sjökortsbelysning och sjökortslock
Instrumentpanel för radar- och plotterskärmar,
motorreglage och instrument
Hydrauliskt styrsystem med ratt och fjärrkontroll/joystick
för autopilot
Elpanel för 230V, 24V och 12V
Defroster
Färgade vindrutor
12V eluttag

Instrumentpanel (i styrhytt)

Radar med högupplösande färgskärm
GPS/Plotter med högupplösande färgskärm
och integrerat ekolod
Varvräknare, Mätare för motortemperatur, oljetryck och
avgastemperatur samt backslägsoljetryckmätare med alarm
Timräknare, voltmätare och logg
Varningslampa för laddningsfel
Länsalpumpalarm, visuellt och akustiskt
Kontroller för vindrutetorkare/vindrutepolning, signalhorn,
defroster, strålkastare, ankarspel och bogpropeller
Brytare för navigationsljus, ankarlänternas
och NUC-belysning
Trimplanskontroller
Motorreglage
Bränsle- och färskvattenmätare
Hailer/mistsignalsystem
Kompass
Autopilot med repeater på flying bridge
VHF med repeater på flying bridge med ett separat
reservbatteri

Motorrum

- Motorinstallation

2 x dieselmotorer, Scania DI 14, 2 x 800 hk/motor
Motorrumsbelysning
Racor bränslefilter, två parallella per motor
Alarm för vatten i bränslefilter
Vattenfilter
Aluminiumdörr
Ljudisolerung
Motorrumsventilation och fläktar
Brandsläckningssystem
Lufintag med vattenlös
Utrymme för oljedunkar, 2 x 10 liter

- Tankar (i motorrum)

Bränsletankar i rostfritt stål, med sump för dränering
av smuts, siktglas och manlucka för enkel rengöring
Extra tank för avloppsvatten (alternativt extra dieseltank)
i rostfritt stål
Septictank, rostfritt stål, för toalett
Elektrisk pump, 24V, samt manuell pump (parallell
monterade) för septictank och avloppsvattentank (tillval)

- Installation teknisk utrustning

Rymligt utrymme och enkel åtkomst för standardmonterad
utrustning/extratillbehör, som t.ex. bränsleventiler,
färskvattenpump, länsalpumpar, generator(er), inverter,
batteriladdare, vakuumpump för toalettssystem,
watermaker och verktygsåls
Länsalpump för samtliga duschar
Slangar från samtliga duschar kopplade till centraltank
med nivåbrytare

Elsystem 24 V, likström

Startbatterier 60 Ah
Servicebatterier 510 Ah
Batteriladdare (aut.) 100 Amp
Nödljus med separat reservbatteri

Elsystem 230 V, 50 Hz (alt. 110 V, 60 Hz) växelström

Generator 11 kW med 60 Ah startbatteri
24/230 V inverter, 3 kW
Elpanel med voltmätare, amperemätare, säkringar
och batterimonitor
Två landströmsanslutningar, en i fören och en i aktern

Länsalpumpsystem

Automatiska länsalpumpar med akustiskt och visuellt larm
Extra manuell pump enligt CE-reglerna

Övrigt

Hydraulisk styrning med två styrplatser
Eltrimplan
Fjärrstyra bränsleventiler och lufintag i motorrum
Bogpropeller
Varmvattenberedare
Färskvattentank i rostfritt stål





*Storebro Bruks AB, SE-590 83 Storebro, Sweden
Tel. +46(0)492 19500, Fax +46(0)492 30300*

*Storebro Bruks AB, Box 5490, SE-114 84 Stockholm, Sweden
Tel. +46(0)8 459 67 00, Fax +46(0)8 459 67 10*

*E-mail: info@storebro.se
Internet: www.storebro.se*